

Notice pour le montage du BAR10 par www.aliz.fr



Sniper rifle



Reportez-vous à la page 20 de la notice fournie dans la boîte

I. Montage du support ressort :

Prenez les trois pièces nommées VSR14, VSR15, VSR18 sur la page 20 de la notice.

Glissez la pièce VSR15 dans la pièce VSR14. Veillez à bien respecter le sens (encoche vers l'avant du canon comme indiqué). Vissez le tout sous le canon avec les deux petites vis comme indiqué.

II. Viseur canon :

Prenez les deux pièces nommées VSR12, VSR13 sur la page 20 de la notice. Ajustez l'emplacement à votre convenance et avec l'adhésif collez la visée en bout de canon.

III. Pose du ressort chargeur :

Prenez les trois pièces nommées VSR7, VSR8, VSR9 sur la page 20 de la notice. Placez le petit ressort (VSR9) au bout de la pièce VSR8 en respectant bien le sens ! (La petite tige sur laquelle vient se fixer le ressort est pointée vers l'avant du canon) Rendez-vous à la page 14 de la notice, qui vous indique comment placer le ressort et la pièce.

Posez le tout dans le corps de la réplique et fixez-la par le dessous avec la pièce VSR7.

IV. Pose du canon :

Posez-le dans le corps et vissez le tout avec les deux vis VSR6 et VSR5.

V. La lunette :

Page 16 de la notice : fixez le rail sur le dessus de la réplique avec les quatre petites vis. Fixez ensuite sur le rail les deux demi-arceaux qui vont accueillir la lunette. Bloquez-la en vissant les deux demi-arceaux supérieurs, chacun avec quatre vis comme indiqué.

VI. Chargeur :

Page 6 de la notice : Equipez-vous du réservoir. Il s'ouvre par le dessous comme l'indique la photo en haut de la p 6, versez-y les billes et refermez le petit capot. Placez le réservoir sur le chargeur comme indiqué en photo 3 de la page 6, et appuyez sur le bouton jusqu'à remplir le chargeur de billes.

Placez le chargeur dans la réplique sous le canon comme indiqué en photo 3 de la page 5.

Le tir : Page 8 de la notice

Une fois les billes placées dans le chargeur, assurez vous que le cran de sécurité n'est pas sur « S » ce qui bloque le tir.

Relevez la molette *photo 1 page 8*

Tirez vers vous jusqu'au bout *photo 2*

Repoussez la *photo 3 – 1*

Rebaissez la molette *photo 3 – 2*

L'air est comprimé vous pouvez tirer.

